



样品承认书

品名： 36*45 共阴三色彩屏

规格： UL-3645ARYG

编号： 2017-07

客户签字栏		
核准	审核	承认

本公司签字栏		
核准	审核	制作

地址：广东省中山市南区昌盛路4号

电话：0760-23886633 23886636 23886632

传真：0760-23886658

网址：www.jlul.com

电子邮箱：jinglei@jlul.com



中山市晶艺光电科技有限公司

ZHONGSHAN JEWELLY OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

■ PART NO.: UL-3645ARYG

■ ■ ELECTRICAL AND OPTICAL CHARACTERISTICS(Ta=25°C)

Chip		Lens Appearance	Absolute Maximum				Electro-optical Data(AT20mA)			
Emitted	Peak Wave Length		$\Delta \lambda$ (nm)	Pd (mW)	If (mA)	Peak (mA)	Vf(V)			IV(mcd)
				Min	Mean	Max				Typ.
Yellow	586-590	White Diff.	20	35	20	60	1.6	2.0	2.5	82-88
Hi-Red	620-625		20	35	20	60	1.6	2.0	2.5	90-105
Yellow-Green	568-570		30	35	20	60	1.6	2.0	2.5	60-70

■ ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(Ta=25°C)

Reverse Voltage.....5V




Reverse Current(V_R=5V).....20 μ A

Operating Temperature Range.....-25°C~+80°C

Storage Temperature Range.....-30°C~+80°C

Lead Soldering Temperature..... 260°C For 5 Seconds

PACKAGE DIMENSION:



未注公差: ±0.2

客户名称:

工程确认:

日期:








中山市晶艺光电科技有限公司

ZHONGSHAN JEWELLY OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

■ PART NO.: UL-3645ARYG

■ TYPICAL ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS CURVE:

■ Color: Yellow










中山市晶艺光电科技有限公司

ZHONGSHAN JEWELLY OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

■ PART NO.: UL-3645ARYG

■ TYPICAL ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS CURVE:

■ Color:Hi-Red





中山市晶艺光电科技有限公司

ZHONGSHAN JEWELLY OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

■ PART NO.: UL-3645ARYG

■ TYPICAL ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS CURVE:

■ Color: Yellow-Green

