

# 产 品 承 认 书

客户名称：

产品名称：20mm 微孔雾化片

产品型号：ZM-Atomization-20mm

日 期：2015-06-08

| 客户承认 |  |  |
|------|--|--|
|      |  |  |

东莞市中迈电子有限公司

固定电话：0769-89365661

移动电话：15907697702

地 址：东莞市黄江镇鸡啼岗工业区

| 确认          | 审核    | 制作  |
|-------------|-------|-----|
| Stephen Lin | Alisa | 林宇晨 |

## 一、应用范围：

此规格 20mm 超声波微孔雾化片主要应用在车载加湿器、手持式补水仪、香薰理疗雾化、医疗液体药物雾化治疗、微小型加湿雾化器、玩具喷雾及特殊用途雾化设备中。

## 二、产品主要参数：

- 1、谐振频率 ( $f_r$ ):  $f_r = 113\text{KHz} \pm 5 \text{ kHz}$  ;
- 2、谐振阻抗 ( $R_o$ ):  $R_o = \max.150\Omega$ ;
- 3、静态电容 ( $C_p$ ):  $C_p = 3000\text{pF} \pm 15\%$  ;
- 4、最大输入电压:  $V_{p-p} \max.90\text{V}$  ;
- 5、最大输入功率:  $\max.3\text{W}$  正常功率:  $1 \sim 2\text{W}$  ;

## 三、测试方法：

- 1、测试环境:  $23 \pm 3^\circ\text{C}$  40 ~ 70%RH ;
- 2、测试仪器: 同惠 TH2818 ;

四、雾化片尺寸图：

